



LYWJ-BG-08-2018A

检测报告

报告编号: LYXD2019D590WT1034 号

委托单位: 新疆福克油品股份有限公司
项目类别: 委托检测
检测类别: 土壤
报告日期: 2019 年 10 月 9 日

新疆力源信德环境检测技术服务有限公司



扫描全能王 创建

声 明

- 1、检测报告未加盖单位检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、检测报告未加盖“CMA”章无效。
- 3、检测报告无制表人、质量审核人、授权签字人签字无效。
- 4、检测报告经涂改、增删一律无效。
- 5、未经本公司同意不得复制本报告，复制检测报告未重新加盖本单位红色检验检测专用章无效。
- 6、委托单位对检测报告有异议，收到报告十五日内以书面形式向本单位提出，逾期不予受理，否则检测报告自签发之日起生效。无法保存或复现样品不受理申诉。
- 7、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。

地址：乌鲁木齐高新区(新市区)阜新街1号智能城4号楼9
层9001室-9015室、11层1101-1119室

邮编：830000

电话：0991-3922201

传真：0991-3137664



新疆力源信德环境检测技术服务有限公司

检测报告

报告编号: LYXD2019D590WT1034

第1页 共2页

委托单位: 新疆福克油品股份有限公司	检测类别: 土壤
项目名称: 新疆福克油品股份有限公司土壤及地下水自行监测	采样日期: 2019年9月3日
项目地址: 乌鲁木齐市头屯河区沙坪路西街52号	分析日期: 2019年9月6日-9月24日
样品描述: 见备注	

采样信息	采样方法及依据		所用仪器		仪器编号	采样人员
	土壤环境监测技术规范 HJ/T166-2004		/		/	姜雪丰 魏亚龙 朱世俊
检测依据及仪器	检测参数	检测依据	仪器名称	仪器编号	检出限	分析人员
	钼	土壤和沉积物 12 种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016	电感耦合等离子体质谱仪	JLYQ87	0.1 mg/kg	冯勇
	镉				0.07 mg/kg	
	锑				0.3 mg/kg	
	铅				2 mg/kg	
	铬				2 mg/kg	
	锰				0.7 mg/kg	
	铜				0.5 mg/kg	
	锌				7 mg/kg	
	钴				0.03 mg/kg	
	镍				2 mg/kg	
	钒				0.7 mg/kg	
	总汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分: 土壤中总汞的测定 GB/T22105.1-2008	原子荧光光度计	JLYQ23	0.002 mg/kg	李梅 孙鑫源
	总砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分: 土壤中总砷的测定 GB/T22105.2-2008			0.01 mg/kg	
	硒	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ680-2013	原子荧光光度计	JLYQ23	0.01 mg/kg	李梅
	铍	土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ737-2015	原子吸收分光光度计	JLYQ02	0.03 mg/kg	李梅 曹琪琦



新疆力源信德环境检测技术服务有限公司

检测报告

报告编号: LYXD2019D590WT1034

第2页 共2页

检测项目	单位	样品编号						
		WT1034 -1-1-1	WT1034 -1-2-1	WT1034 -1-3-1	WT1034 -1-4-1	WT1034 -1-5-1	WT1034 -1-6-1	WT1034 -1-7-1
钨	mg/kg	0.5	0.9	0.9	0.6	0.8	0.7	0.3
镉	mg/kg	0.24	0.78	0.21	0.31	0.21	1.46	0.22
锑	mg/kg	5.7	10.4	3.8	8.6	4.6	10.0	4.4
铅	mg/kg	6	57	7	9	10	86	9
铬	mg/kg	11	8	19	16	15	16	11
锰	mg/kg	142	120	163	179	155	191	159
铜	mg/kg	8.9	16.5	9.5	10.5	10.1	17.5	9.4
锌	mg/kg	24	58	23	25	30	42	26
钴	mg/kg	2.85	2.11	2.29	3.59	4.45	3.58	2.67
镍	mg/kg	4	3	7	7	7	7	5
钒	mg/kg	252	236	205	267	251	200	220
总汞	mg/kg	1.32	1.28	1.93	0.767	1.08	1.84	1.87
总砷	mg/kg	11.8	13.5	14.9	14.7	11.8	11.9	12.7
硒	mg/kg	0.23	0.95	0.47	0.36	0.32	0.26	0.25
铍	mg/kg	1.97	3.92	0.83	1.78	1.98	3.17	1.94

检测结果

备注: WT1034-1-1-1 地理坐标 E87°23'41.93"N43°55'13.20"; 样品描述: 表层土、黄棕色、砂土、干; 采样深度: 0-20cm;
 WT1034-1-2-1 地理坐标 E87°23'43.78"N43°55'15.09"; 样品描述: 表层土、暗棕色、砂土、干; 采样深度: 0-20cm;
 WT1034-1-3-1 地理坐标 E87°23'43.91"N43°55'13.16"; 样品描述: 表层土、黄棕色、砂土、干; 采样深度: 0-20cm;
 WT1034-1-4-1 地理坐标 E87°23'45.36"N43°55'12.24"; 样品描述: 表层土、黄棕色、壤土、干; 采样深度: 0-20cm;
 WT1034-1-5-1 地理坐标 E87°43'48.68"N43°55'11.79"; 样品描述: 表层土、棕色、壤土、干; 采样深度: 0-20cm;
 WT1034-1-6-1 地理坐标 E87°23'49.79"N43°55'11.90"; 样品描述: 表层土、黄棕色、壤土、干; 采样深度: 0-20cm;
 WT1034-1-7-1 地理坐标 E87°23'57.42"N43°55'12.65"; 样品描述: 表层土、黄棕色、砂土、干; 采样深度: 0-20cm。

附录1

表1 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(基本项目)

执行标准及限值	执行标准名称及代号		土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 GB36600-2018			
	土壤污染物	单位	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
	镉	mg/kg	20	65	47	172
	铅	mg/kg	400	800	800	2500
	铜	mg/kg	2000	18000	8000	36000
	镍	mg/kg	150	900	600	2000
	汞	mg/kg	8	38	33	82
	砷	mg/kg	20	60	120	140

附录2

表2 建设用地土壤污染风险筛选值和管制值(其他项目)

执行标准及限值	执行标准名称及代号		土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准 GB36600-2018			
	土壤污染物	单位	筛选值		管制值	
			第一类用地	第二类用地	第一类用地	第二类用地
	钴	mg/kg	20	70	190	350
	钒	mg/kg	165	752	330	1500
	锑	mg/kg	20	180	40	360
	铍	mg/kg	15	29	98	290

制表人:

张华

报告结束

质量审核人:

张华

授权签字人:

张华



扫描全能王 创建