



检 测 报 告

报告编号: XTJC-2022616

项目名称: 新疆福克油品股份有限公司季度监测

(2022 年 4 月)

委托单位: 新疆福克油品股份有限公司

样品类别: 有组织废气、噪声

报告日期: 2022 年 4 月 22 日

新疆新特新能材料检测中心有限公司



注意事项

Notes

1. 报告无“检测专用章”或检验单位公章无效。
2. 未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样的数据和结果负责，抽样检测仅对抽样批次数据和结果负责。
7. 未加盖资质印章的检测报告仅作参考，不具有对社会的证明作用。

地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）众欣街 2249 号
邮编：830011
电话：0991-6392403
传真：0991-6392222

检测结果报告

项目名称	新疆福克油品股份有限公司季度监测（2022 年 4 月）
委托单位	新疆福克油品股份有限公司
联系人及联系方式	陈超 17767629019
项目地址	乌鲁木齐市头屯河工业园沙坪西街 52 号
检测类别	委托检测
样品数量	一、有组织废气：1 个点位测一天； 二、噪声：4 个点位测一天，昼间测一次。
采样点位图	见附图一
检测依据	见附表一
检测仪器	见附表二
检测点位坐标	见附表三
气象参数统计表	无
以下空白	

有组织废气检测结果报告


被测对象		YYQ2-240YQ 锅炉型有机热载体炉				
建成使用时间		2012 年 10 月		排气筒高度 (m)		8
处理装置		/		燃料种类		天然气
检测点位		Q1: 调油车间废气排口		采样时间		2022. 4. 20
运行负荷 (%)		90		大气压 (kPa)		93. 82
烟道类型		圆形		烟道截面积 (m ²)		0. 0707
监测频次		第一次	第二次	第三次	均值	标准 限值
测试项目	单位	监测结果				
排气温度	℃	65. 5	66. 9	68. 4	66. 9	/
排气中氧气	%	10. 2	11. 0	9. 5	10. 2	/
排气含湿量	%	5. 31	5. 31	5. 31	5. 31	/
排气流量	m ³ /h	958. 2	719. 5	815. 1	830. 9	/
排气流速	m/s	5. 3	4. 0	4. 6	4. 6	/
氮氧化物实测浓度	mg/m ³	9	9	14	11	/
氮氧化物排放浓度	mg/m ³	15	16	21	17	/
氮氧化物排放速率	kg/h	8. 62×10 ⁻³	6. 47×10 ⁻³	1. 14×10 ⁻²	9. 73×10 ⁻³	/
以下空白						

噪声检测结果报告

测量日期		2022. 4. 20		仪器核查		测量前：93. 7dB (A)			
天气状况		晴				测量后：93. 7dB (A)			
风速		昼间：1. 3m/s 夜间：/							
测点 编号	测点 位置	测量结果							备注
		昼间			夜间				
		测量时间	主要 噪声源	测量值 dB (A)	测量时间	主要 噪声源	测量值 dB (A)		
Z1-1-1	厂界东侧 外 1m	12:45	设备噪声	56. 1	/	/	/	/	
Z2-1-1	厂界南侧 外 1m	12:57	设备噪声	51. 8	/	/	/	/	
Z3-1-1	厂界西侧 外 1m	13:06	设备噪声	51. 0	/	/	/	/	
Z4-1-1	厂界北侧 外 1m	13:14	设备噪声	55. 1	/	/	/	/	
以下空白									

附图一

检测点位示意图: 噪声检测点位▲



附表一

检测依据一览表

样品类型	序号	检测项目	分析方法及依据	检出限
环境空气和 废气	1	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法 HJ 1132-2020	-
	2	排气流量 排气温度 排气流速 排气含湿量 排气含氧量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 及修改单	—
噪声	1	厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	—

附表二

检测仪器一览表

序号	仪器名称	型号	仪器编号
1	一体式烟气流速监测仪	崂应 3060-A	XTJC-33.247
2	紫外差分烟气综合分析仪	崂应 3023 型	XTJC-33.279
3	噪声统计分析仪	AWA6218B+	XTJC-33.003
4	声校准器	AWA6021A	XTJC-33.F462

附表三

噪声检测点位坐标

序号	检测点位	点位坐标
1	Z1:厂界东侧外 1m	N43° 55' 14.22" E87° 24' 3.96"
2	Z2:厂界南侧外 1m	N43° 55' 15.16" E87° 23' 58.13"
3	Z3:厂界西侧外 1m	N43° 55' 21.51" E87° 23' 52.89"
4	Z4:厂界北侧外 1m	N43° 55' 18.94" E87° 24' 3.81"

编制: 

审核: 



