



检 测 报 告

报告编号: XTJC-2023205

项目名称: 新疆福克油品股份有限公司季度检测

(2023 年 5 月)

委托单位: 新疆福克油品股份有限公司

样品类别: 有组织废气

报告日期: 2023 年 5 月 12 日



新疆新特新材料检测中心有限公司

注意事项

Notes



100048051833

1. 报告无“检测报告专用章”或检验单位公章无效。
2. 未经检测公司书面批准，不得部分复制检测报告。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测公司提出，逾期不予受理。
6. 委托检测仅对来样的数据和结果负责，抽样检测仅对抽样批次数据和结果负责。
7. 未加盖资质印章的检测报告仅作参考，不具有对社会的证明作用。

地址：新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区（工业区）众欣街 2249 号
邮编：830011
电话：0991-6392403
传真：0991-6392222

检测结果报告

项目名称	新疆福克油品股份有限公司季度检测（2023 年 5 月）
委托单位	新疆福克油品股份有限公司
联系人及联系方式	张浩 15199641975
项目地址	乌鲁木齐市头屯河工业园沙坪西街 52 号
检测类别	委托检测
样品类别和数量	一、有组织废气：1 个点位测 1 天，每天测三次。
采样点位图	见附图一
检测依据	见附表一
检测仪器	见附表二
检测点位坐标	见附表三
气象参数统计表	无
质量控制结果统计表	无
检测结果	本次检测（所检项目）结果见后页“检测结果报告”。  (检测报告专用章) 签发日期：2023 年 5 月 12 日
备注	无

编制：张浩

审核：李浩

批准：孙何


有组织废气检测结果报告

被测单位		新疆福克油品股份有限公司				
被测对象		DRSR5-YQ 有机热载体炉				
建成使用时间		/		烟囱高度 (m)	8	
处理装置		/		燃料种类	天然气	
检测点位		Q1: 调油车间锅炉废气排口		采样时间	2023. 5. 6	
				分析时间	2023. 5. 6	
生产负荷 (%)		90		大气压 (kPa)	92. 8	
烟道类型		圆形		烟道截面积 (m²)	0. 1710	
监测频次		第一次	第二次	第三次	均值	标准限值
测试项目	单位	监测结果				/
排气温度	℃	106. 3	107. 2	106. 5	106. 7	/
排气中氧气	%	5. 89	5. 87	5. 80	5. 85	/
排气中水分含量	%	7. 81	7. 86	7. 85	7. 84	/
排气流量	Nm³/h	1609	1679	1566	1618	/
排气流速	m/s	4. 3	4. 5	4. 2	4. 3	/
氮氧化物实测浓度	mg/m³	43	43	44	43	/
氮氧化物排放浓度	mg/m³	50	50	51	50	/
氮氧化物排放速率	kg/h	6. 92×10 ⁻²	7. 22×10 ⁻²	6. 89×10 ⁻²	7. 01×10 ⁻²	/
以下空白						



附图一

检测点位意图: 有组织废气采样点位 ●



附表一

检测依据一览表				
样品类型	序号	检测项目	分析方法及依据	检出限
有组织废气	1	排气温度	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 (5.1 排气温度的测定)	—
	2	排气中水分含量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 (5.2 排气中水分含量的测定)	—
	3	排气流量	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 (7 排气流速、流量的测定)	—
	4	排气流速		—
	5	排气中氧气	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 (5.3 排气中 CO, CO ₂ , O ₂ 等气体成分的测定)	—
	6	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	—

附表二

检测仪器一览表				
序号	仪器名称	仪器型号	设备编号	仪器有效期
1	烟气分析仪	testo350	XTJC-33.292	2024.2.8
2	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260	XTJC-33.398	2024.4.3

附表三

有组织废气检测点位坐标		
序号	检测点位	点位坐标
1	Q1：调油车间锅炉废气排口	N43° 52' 60" E87° 15' 31"